

Dosis Recomendada		Roundup Ultramax (kg/ha)	
Nombre vulgar	Nombre científico	²⁻³ V Tem	⁴ V Avan
¹ Lagunilla	<i>Alternanthera phyloxeroides</i>	2,0	2,4
Yuyo colorado	<i>Amaranthus quitensis</i>	1,3	1,8
Altamisa	<i>Ambrosia tenuifolia</i>	1,6	2,0
Apio cimarrón	<i>Ammi majus</i>	1,6	1,7
No me olvides	<i>Anagallis arvensis</i>	1,7	2,0
Malva	<i>Anoda cristata</i>	1,7	2,0
¹ Yuyo San Vicente	<i>Artemisia annua</i>	2,0	2,4
Avena guacha	<i>Avena fatua</i>	1,4	1,8
Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>	1,4	1,9
Perejilillo	<i>Bowlesia incana</i>	1,7	2,0
Nabo	<i>Brassica campestris</i>	1,7	2,0
Cebadilla Criolla	<i>Bromus catarticus</i>	1,3	1,8
Bolsa del pastor	<i>Capsella bursa pastoris</i>	1,6	1,8
¹ Cardo chileno	<i>Carduus acanthoides</i>	1,8	2,4
Quínoa	<i>Chenopodium album</i>	1,3	1,8
¹ Cardo negro	<i>Cirsium vulgare</i>	1,6	2,4
Rama negra	<i>Conyza bonariensis</i>	1,7	*
Mastuerzo	<i>Coronopus didymus</i>	1,3	1,6
¹ Zapallito amargo	<i>Cucurbita andreana</i>	1,8	2,4
¹ Cardo de castilla	<i>Cynara cardunculus</i>	2,0	2,4
¹ Gramón	<i>Cynodon dactylon</i>	2,0	2,8
¹ Chufa	<i>Cyperus esculentus</i>	2,4	2,8
¹ Cebollín	<i>Cyperus rotundus</i>	2,3	2,8
Chamico	<i>Datura ferox</i>	1,7	*
Pasto cuaresma	<i>Digitaria sanguinalis</i>	1,3	1,8
¹ Pelo de chancho	<i>Distichlis spicata</i>	1,7	2,5
Capin	<i>Echinochloa colona</i>	1,3	1,8
Capín Arróz	<i>Echinochloa crus-galli</i>	1,3	1,8
Pata de ganso	<i>Eleusine indica</i>	1,4	1,9
¹ Caraguatá	<i>Eryngium sp.</i>	2,2	*
Lecheron	<i>Euphorbia dentata</i>	1,7	*
Fique	<i>Flaveria bidentis</i>	1,8	2,0
¹ Hinojo	<i>Foeniculum vulgare</i>	2,0	2,7
Flor de pajarito	<i>Fumaria sp.</i>	1,6	2,0
¹ Alfalfa inglesa	<i>Galega officinalis</i>	2,0	2,4
Albahaca silvestre	<i>Galinsoga parviflora</i>	1,3	1,6
Vira - vira	<i>Gamochaeta spicata</i>	1,6	2,0
Ortiga mansa	<i>Lamium amplexicaule</i>	1,6	2,0

Raigrás anual	<i>Lolium multiflorum</i>	1,3	1,8
¹ Raigrás perenne	<i>Lolium perenne</i>	1,6	2,1
Manzanilla	<i>Matricaria chamomilla</i>	1,6	2,0
Farolito	<i>Nicandra Physalodes</i>	1,6	2,0
Palan palan	<i>Nicotiana glauca</i>	1,8	*
¹ Paja colorada	<i>Paspalum quadrifarium</i>	1,7	2,8
¹ Siete venas	<i>Plantago lanceolata</i>	2,0	2,4
¹ Llanten	<i>Plantago major</i>	2,0	2,4
Pasto de invierno	<i>Poa annua</i>	1,3	1,8
¹ Cien nudos, Sanguinaria	<i>Polygonum aviculare</i>	1,3	2,0
Enredadera anual	<i>Polygonum convolvulus</i>	1,3	2,0
Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	1,7	2,4
Nabón	<i>Raphanus sativus</i>	1,7	2,0
Mostacilla	<i>Rapistrum rugosum</i>	1,7	2,0
¹ Lengua de vaca	<i>Rumex crispus</i>	2,0	2,4
Cardo Ruso	<i>Salsola kali</i>	1,7	2,2
¹ Primavera	<i>Senecio grisebachii</i>	2,0	2,4
¹ Barabal	<i>Setaria geniculata</i>	1,6	2,4
Pega-pega	<i>Setaria verticillata</i>	1,3	1,8
¹ Afata, Escoba dura	<i>Sida rhombifolia</i>	2,0	2,4
¹ Cardo asnal	<i>Silybum marianum</i>	1,6	2,4
¹ Revienta Caballos	<i>Solanum sisymbriifolium</i>	2,0	2,4
Cerraja	<i>Sonchus oleracus</i>	1,7	*
¹ Sorgo de alepo	<i>Sorghum halepense</i>	1,4	2,2
Caapiquí	<i>Stellaria media</i>	1,4	2,0
¹ Pasto puna	<i>Stipa brachichaeta</i>	1,7	2,5
Chinchilla	<i>Tagetes minuta</i>	1,6	1,8
¹ Tricloris	<i>Trichloris pluriflora</i>	2,2	*
Pasto bandera	<i>Urochloa platyphylla</i>	1,6	2,0
Ortiga	<i>Urtica urens</i>	1,7	2,0
Verónica	<i>Veronica persica</i>	1,3	1,8
Pensamiento silvestre	<i>Viola arvensis</i>	1,6	2,2
¹ Sunchillo	<i>Wedelia glauca</i>	2,3	*
Abrojo grande	<i>Xanthium cavanillesii</i>	1,6	2,0
Abrojo chico	<i>Xanthium spinosum</i>	1,6	2,0

Referencias

¹. Dosis orientativa para perennes y bienales, no excluyen la necesidad de reaplicaciones posteriores.

². Pueden requerir una segunda aplicación sobre cultivos Roundup Ready®, entre 0,8 y 1,0 kg/ha de Roundup UltraMax®.

³. Plantas de hasta 8 - 10 cm de altura o diámetro para control con Roundup Full® II.

⁴. Plantas de más de 8-10 cm de altura o diámetro hasta previo a la aparición de la primera flor.

* Debe ser agregado al Roundup®, un herbicida complementario para su control.

V Temp Estadio vegetativo temprano

V Avan Estadio vegetativo avanzado